

EUROA

Ideal Passende Türen



www.euroa.pl

Über uns

Firma Aluglass ist ein Hersteller der Marke **EUROA**.

EUROA-Türen sind die Antwort auf die immer größere Nachfrage in diesem Bereich.

Alle Euroa-Türen werden in Myslenice in Woiwodschaft Kleinpolen, produziert. Wir verfügen über die modernsten CNC-Anlagen und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Wir haben große Erfahrung in der Türproduktion und seit Jahren stellen wir sogar die anspruchsvollsten Kunden mit der Qualität unserer Produkte zufrieden. Vom Projekt bis zum Endprodukt sorgen unsere hochqualifizierten Fachleute für ausgezeichnete Resultate.


Wir reagieren auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse und bieten Ihnen moderne und bequeme Lösungen im Bereich der Technik.

Genießen Sie die große Auswahl an unseren Produkten und wählen Sie das Richtige für Sie.



Inhaltsverzeichnis

	TÜREN
2-5	SERIE HOLLAND
6-9	SERIE DÄNEMARK
10-13	SERIE BULGARIEN
14-17	SERIE FRANKREICH
18-20	SERIE BELGIEN
	ZUBEHÖR
22-23	SCHLÖSSER
24	TÜRBÄNDER, ROSETTEN, DRÜCKER
25	GRIFFE
26	TÜRSCHLIEßER, TÜRBLATTSCHUTZ
27	BIO KEY
28	GLAS
29	MODERNE BRIEFKÄSTEN, VISIERE
30	TECHNISCHE DATEN
31	FARBEN
32	ONLINE KONFIGURATOR



ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



5 Jahre Garantie für Euroa-Türen



Einbruchschutz Klasse RC3



Kurze Lieferzeit für alle Modelle der Standard-Variante außer 4001-4005



Energiespartür $U_d=0,79$ W/m²K



Montage vom Briefkasten erhältlich



die meist bestellten Modelle

EUROA

Ideal Passende Türen

AUF DER SUCHE NACH DESIGNER-PRODUKTEN

Unsere Türen entstanden als Folge einer völlig neuartigen Wahrnehmung der Architektur. Schlichte Ausführung, elegante Form, volle Anpassung an den Charakter Ihres Hauses. Moderne optisch einwandfreie Türen. Diese Kollektion wurde für Kunden entwickelt, die ihre Eingangstür in den Vordergrund stellen möchten. Wählen Sie die Form, die Farbe und das Zubehör. Wählen Sie Ihren Stil. Wir erfüllen Ihre Wünsche und Ansprüche im Bereich Design, Komfort und Sicherheit.



serie HOLLAND





1001

FARBE: 6005 **GRIFF:** Q10-1000
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt, Schachbrettmuster sichtbar.
INNENSEITE: Dekorrahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, Breite: 25 mm, aufgeklebt, Schachbrettmuster unsichtbar. Visualisierung: mattiertes Glas mit klarem Rand (optional, gegen Zusatzzahlung).



1002

FARBE: 70165T **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1003

FARBE: 80175T **GRIFF:** HQ-1800ER
AUßENSEITE: Dekorrahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorrahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm
 Visualisierung: mattiertes Glas mit klarem Rand (optional, gegen Zusatzzahlung).



1004

FARBE: 30055T **GRIFF:** Q10-580
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



1005

FARBE: WDZD01 **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



1006

FARBE: 6005 **GRIFF:** P45-1000
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.





1007

FARBE: 7016ST **GRIFF:** HQ-W-1800AL
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1008

FARBE: 3005ST **GRIFF:** GS10
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1009

FARBE: 8004ST **GRIFF:** GS72
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1010

FARBE: 8017ST **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1011


FARBE: 7011ST **GRIFF:** QS-1000
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt. Visualisierung: Hausnummer und Briefkasten, integriert - (optional, gegen Zusatzzahlung).



1012


FARBE: 7016 **GRIFF:** HQ-1800ER Biokey-DL
AUßENSEITE: Dekorpaneele – glatt.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.





1013

FARBE: 7001ST **GRIFF:** P10B-560
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1014

FARBE: 9008ST **GRIFF:** P10-1400
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1015

FARBE: 9001ST **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



1016

FARBE: 3005ST **GRIFF:** HQ-W-1800AL
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



1017

FARBE: 7000ST **GRIFF:** P10-1400
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



1018

FARBE: 7016 **GRIFF:** QS-1000
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele – glatt.



EUROA

Ideal Passende Türen

serie DÄNEMARK



EINZIGARTIGE FORM

Diese Modelle eine moderne Kunstform. Das Wichtigste an diesen Türen sind ihre dekorativen Elemente. Die Vielfalt der verschiedenen Designerlösungen unterstreicht den Charakter und den Stil jedes Gebäudes. Eine breite Palette von Geräten und Zubehör gibt eine zusätzliche Garantie, um die vielfältigen Erwartungen in Bezug auf Komfort zu erfüllen.





2001

FARBE: 7001ST **GRIFF:** QS-1000
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorraahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2002

FARBE: 6005 **GRIFF:** P45D-1000 mm
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorraahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2003

FARBE: R4002 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorraahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2004

FARBE: 7000ST **GRIFF:** P45B-580
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorraahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2005

FARBE: 9008ST **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorraahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: 3 Steifen, horizontal, mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2006

FARBE: 8017ST **GRIFF:** Q10-800
AUßENSEITE: Dekorraahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorraahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).





2007

FARBE: WDSN01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2008

FARBE: 70165T **GRIFF:** HQ-1800ER, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Dekorrahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorrahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2009

FARBE: 90015T **GRIFF:** P10-1400
AUßENSEITE: Dekorrahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorrahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2010

FARBE: 3003 **GRIFF:** Q10-1000, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Dekorrahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorrahmen am Glasausschnitt, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2011

FARBE: 60995T **GRIFF:** P45D-1000
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas mit einer transparenten Rand (optional, gegen Zusatzzahlung).



2012

FARBE: 70225T **GRIFF:** Q10-580
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt, Schachbrettmuster sichtbar.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas mit einer transparenten Rand (optional, gegen Zusatzzahlung).





2013

FARBE: 6005 **GRIFF:** Q10-800, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas mit einer transparenten Rand (optional, gegen Zusatzzahlung).



2014

FARBE: 7036 **GRIFF:** HQ-W 1800ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele - glatt, Ausschnitte für Glas.
INNENSEITE: Dekorpaneele - glatt, Ausschnitte für Glas. Visualisierung: Scheiben - matt (optional, gegen Zusatzzahlung).



2015

FARBE: 3005ST **GRIFF:** HQ-W 1800ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele - glatt, Ausschnitte für Glas.
INNENSEITE: Dekorpaneele - glatt, Ausschnitte für Glas. Visualisierung: Scheiben - matt (optional, gegen Zusatzzahlung).



2016

FARBE: 8004ST **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 15 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



2017

FARBE: WDDB01 **GRIFF:** Q10-800
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



EUROA

Ideal Passende Türen



serie BULGARIEN

IDEAL PASSENDE TÜREN.

Die Eingangstür ist die Visitenkarte des Hauses. Wir helfen Ihnen, eine individuelle Lösung für Sie zu finden.





3001

FARBE: 70245T-WDSN01 **GRIFF:** Q10-800, BIOEKY-DL
AUßENSEITE: Applikationen in Farbe WDSN01 (Kiefer), aufgeklebt.
INNENSEITE: Paneele, glatt, mit Glas, ohne Stahlrahmen. Visualisierung: mattiertes Glas und Anwendungen bündig (optional, gegen Zusatzzahlung).



3002

FARBE: WDMH01 **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3003

FARBE: 70015T **GRIFF:** Q10-800
AUßENSEITE: Dekorrahmen und Streifen aus Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Glasausschnitt, aufgeklebt. Visualisierung: mattiertes Glas mit klaren Quadraten (optional, gegen Zusatzzahlung).



3004

FARBE: 70165T **GRIFF:** Q10-800, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3005

FARBE: 30995T **GRIFF:** QS-1000
AUßENSEITE: Fräsapplikationen mit Streifen, Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3006

FARBE: 80195T **GRIFF:** HQ-1800AL, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Fräsapplikationen aus Edelstahl, Breite: 15 mm, Tiefe 1 mm und Glas.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Glas. Visualisierung: mattiertes Glas und Hausnummer (optional, gegen Zusatzzahlung).





3007

FARBE: 7037ST **GRIFF:** GS72
AUßENSEITE: Quadrate aus Edelstahl, Größe: 40 x 40 mm, aufgeklebt, und Glas.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3008

FARBE: Wddb01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt mit rahmenlosen Glasausschnitt..



3009

FARBE: 5014 **GRIFF:** GS 10
AUßENSEITE: Quadrate aus Edelstahl, vertikal, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



3010

FARBE: WDSN10 **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt mit rahmenlosen Glasausschnitt.



3011

FARBE: 30055T **GRIFF:** HQ-W-1800ER
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm und Fensterglas.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3012

FARBE: 70015T/WDSN01 **GRIFF:** P60-580
AUßENSEITE: Applikationen in Farbe WDSN01 (Kiefer), aufgeklebt.
INNENSEITE: Paneele, glatt, mit Glas, ohne Stahlrahmen. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).





3013

FARBE: 5011ST **GRIFF:** P45D-1000
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3014

FARBE: WDMH01 **GRIFF:** Q10-1000, BIOKEY-DL
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3015

FARBE: 9004ST **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3016

FARBE: R6011 **GRIFF:** HQ-W-1800ER
AUßENSEITE: Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt.
INNENSEITE: Dekorrahmen aus Edelstahl am Ornamentglas, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3017

FARBE: 9007ST **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorstreifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 25 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



3018

FARBE: 70001ST **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Fräsapplikationen mit Streifen, Edelstahl, aufgeklebt, Breite: 40 mm.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung
 Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



serie FRANKREICH



AUF DEN SPUREN VON DESIGN, KUNST UND ARCHITEKTUR

Die Tür ist durch eine futuristische Form perfekt für moderne und mutige Designs. Aluminiumtür EUROA spiegelt die individuellen Vorstellungen und Anforderungen an Qualität, Aussehen und Funktionalität in einer Weise wider, die kompromisslos umgesetzt wird.





4001

FARBE: 7001ST **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele, 3-fach Glas VSG,
 Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt auf
 mattiertes Glas auf die Außenseite.



4002

FARBE: 3005ST **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, 3-fach Glas VSG,
 Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt auf
 mattiertes Glas auf die Außenseite.



4003

FARBE: Wddb01 **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele, 3-fach Glas VSG,
 Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt auf
 mattiertes Glas auf die Außenseite.



4004

FARBE: 9016ST **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, 3-fach Glas VSG,
 Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt auf
 mattiertes Glas auf die Außenseite.



4005

FARBE: 7016ST **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, 3-fach Glas VSG,
 Applikationen aus Edelstahl, aufgeklebt auf
 mattiertes Glas auf die Außenseite.





4006

FARBE: 7016ST/WDSN01 **GRIFF:** GS 76
AUßENSEITE: Glatte Platte mit Holz-Applikation eingefügt (Kiefer) und Streifen 15 mm Edelstahl.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4007

FARBE: 8017ST/WDMH01 **GRIFF:** GS 143, BIOKEY DL
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Kiefer).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4008

FARBE: 6005/WDZD01 **GRIFF:** P10-1600
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (golden Oak) und Scheiben.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



4009

FARBE: 9016ST/WDD801 **GRIFF:** Q10-800, BIOKEY DL
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung und holzähnliche Applikationen (Sumpfeiche).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



4010

FARBE: 5011ST/WDSN01 **GRIFF:** GS 76, BIOKEY DL
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Kiefer).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4011

FARBE: 7016/WDOR01 **GRIFF:** P10-800
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Nussbaum) und Scheiben.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).





4012

FARBE: 7000ST/Wddb01 **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, holzähnliche Applikationen, aufgeklebt (Sumpfeiche).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4013

FARBE: 8017ST/WDSN01 **GRIFF:** P10-800
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Kiefer).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4014

FARBE: 9016ST/WDMH01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Mahagoni) und Scheiben.
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



4015

FARBE: 3005ST/WDSN01 **GRIFF:** HQ-W-1800AL
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung und holzähnliche Applikationen (Kiefer).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt, mit Verglasung. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



4016

FARBE: 9001ST/Wddb01 **GRIFF:** QS-1000
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Sumpfeiche).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



4017

FARBE: 8019ST/WDSN01 **GRIFF:** GS143, BIOKEY DL
AUßENSEITE: Fräsung, sichtbar, Breite: 15 mm, Tiefe: 1 mm, holzähnliche Applikationen (Kiefer).
INNENSEITE: Dekorpaneele, glatt.



EUROA

Ideal Passende Türen



serie BELGIEN

TRÄUME ZU REALISIEREN.

Diese Serie zeichnet sich durch ihre dynamische Entwicklung aus. Die Designs sind einfach aber interessant, um die Phantasie zu beflügeln.

Mit unseren Türen können Sie eine große Auswahl an Designs und Möglichkeiten entdecken.





5001

FARBE: WDSN01 **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



5002

FARBE: WDZD01 **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



5003

FARBE: WDWIS01 **GRIFF:** P45-1600
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



5004

FARBE: WDDB01 **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



5005

FARBE: 80195T/WDWIS01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Platte – Kirsche.



5006

FARBE: WDBK01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Dekorpaneelle, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).





5007

FARBE: 7022ST/WDSN01 **GRIFF:** P45-1800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Platte – Kiefer.



5008

FARBE: 3005ST/WDWIS01 **DRÜCKER:** SD-ZA-ER
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Platte – Kirsche.



5009

FARBE: 9001ST/WDMH01 **GRIFF:** P10B-1400
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Platte – Mahagoni.



5010

FARBE: WDOR01 **GRIFF:** P45-800
AUßENSEITE: Dekorpaneele, glatt, montiert wie in der Standardversion, mit sichtbaren Konstruktionsprofilen.
INNENSEITE: Wie auf der Außenseite. Füllung: Glas. Visualisierung: mattiertes Glas (optional, gegen Zusatzzahlung).



ZUBEHÖR

UNIVERSELL UND WIDERSTANDSFÄHIG.

Die Eingangstür ist die Visitenkarte des Hauses. Wir helfen Ihnen, eine individuelle Lösung für Sie zu finden.

Eine große Auswahl an Accessoires garantiert Erfüllung Ihrer Wünsche und Anpassung der Türen an Ihre Bedürfnisse.



KfV SCHLÖSSER



AS 2300: Zeichnet sich durch einen hohen Wärme- und Dichtschluss aus. Runde Stahlbolzen verhindern das Aushebeln der Tür und erschweren den Einbruchversuch.

AS 2304: Schloss 5-Punkt, der mit einer runden Stahlnadel ausgestattet ist. Das Schloss bietet eine hohe Sicherheit.

AS 2500: Das 3-Punkt-Schloss ist mit Haken ausgestattet, die verhindern, dass der Rahmen und die Türflügel auseinandergehen. Das Schloss AS2500 ist serienmäßig für jede Tür EUROA.

AS 2504: Dies ist ein weiterer Vorschlag von einem 5-Punkt-Schloss mit charakteristischen Haken, die verhindern, dass die Tür aufgebrochen werden kann.

AS 2600: Diese 3-Punkt-Verriegelung bietet eine doppelte Sicherheit. Es ist eine Kombination aus den Schlössern AS 2300 und 2500.

AS 2608: Eine 5-Punkt-Verriegelung mit maximaler Sicherheit. Das Schloss ist mit Haken und Stiften ausgestattet.



AS 2750: Arretiert den Türflügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche federnd gelagerte Fallen in den beiden Nebenschlosskästen, Sicherheit und Dichtschluss durch zwei nachsperrbare Hakenriegel. Standardmäßig mit drei Softlockfallen ausgestattet.

AS 3500: Moderne AS 3500 Falle ist mit einer im Hauptschloss integrierter Softlock-Falle und zwei Haken in Nebenschlosskästen ausgestattet. Bei geöffneter Tür sind die Schwenkhaken im Stulp versenkt. Das sorgt für Eleganz und garantiert leises und sanftes Schließen. Beim Schließen der Tür werden die Schwenkhaken durch einen falzluftunabhängigen Auslöser aktiviert und von unten nach oben verriegelt. Das gewährleistet keine Schließprobleme bei absackender Tür. Schwenkhaken und Schließbleche sorgen für Sicherheit. AS 3500 eignet sich für Türen mit Einbruchschutzklasse WK 2.

GENIUS



GENIUS ist ein mechatronisches Ver- und Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist GENIUS mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten.

Bequem und barrierefrei.

Mit GENIUS wird sich Ihr Schlüsselbund alt vorkommen. Eine Funkanlage kann bis zu 4 Türen öffnen: Haus-, Hinter-, Garagen- und Kellertür. GENIUS ist besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser, wo er als moderne Türsprechanlage dienen kann. Mit GENIUS lässt sich die Tür über die Gegensprechanlage bequem entriegeln. Beim Zufallen verriegelt sie sich automatisch.

GENIUS kann den Alltag älterer und behinderter Menschen sehr erleichtern. In Kombination mit Drehtürantrieben öffnen und schließen sich Türen vollständig per Knopfdruck.

RESERO



RESERO ist eine Kombination aus dem AS2750 Verschluss und einer Schließleiste mit drei integrierten Türöffnern ausgestattet. Optional: Tag- und Nachtschaltung. Mit einem Knopfdruck wird Resero in den Tagesmodus umgestellt.

Es ist eine effektive Lösung, die Zutrittskontrolle, Sicherheit und Tagesmodus mit den höchsten Sicherheitsstandards und Türdichte verbindet.

Mit Bio-Key Inside-System kombinierbar.

- 3-Punkten-Automatik mit 3 Türschlössern und zusätzlicher Hakenverriegelung
- günstige Alternative für mechatronische Verriegelungssysteme (GENIUS)
- erhöhte Wind- und Wasserbeständigkeit durch 3-Punkten USTALAJACE
- Zentralverriegelung über beleuchteten Knopf auf der Leiste
- Verriegelungskontrolle über beleuchteten Knopf auf der Leiste
- Montage wie bei üblichen Automatik-Schlössern,
- Verkabelung nur im Rahmen
- Entriegelung über Knopf in der Wohnung möglich - Einsatz in Mehrfamilienhäusern möglich
- perfekter Einbruchschutz durch zusätzliche Hakenverriegelung,
- sanfte Hakenverriegelung, Übersetzung 1:10.

SOFTLOCK-FALLE



Die Softlock-Falle ist mit einem hochwertigen, abriebfesten Kunststoff ummantelt. Komfortsteigerung durch leises Schließen. Wartungsfrei, da kein Fetten der Falle nötig.

PENDELFALLE



Die Tür kann durch Druck auf die Stoßplatte von außen geöffnet werden. Eignet sich für hochfrequentierte Türen, ist ideal für Ladeneingangstüren und für Haupteingangstüren in öffentlich genutzten Gebäuden. Die Pendelfalle wird durch die Einstellschraube in der Stulpan die Falzluft angepasst.

TÜRBÄNDER

TÜRBAND SICHTBAR:

- 3D-band, einstellbar
- mit 2 oder 3 flügeln
- in allen farben der ral- und st-palette erhältlich
- für die türen, die sich nach innen oder nach außen öffnen lassen
- wx electro-variante erlaubt signalübertragung (nicht erhältlich in der version dekor)



BAND ROLLENBAND:

- schmal, beständig, ästhetisch
- in allen Farben der RAL- und ST-Palette erhältlich
- für Türen, die sich nach innen oder nach außen öffnen lassen
- 3D-einstellbar
- (nicht erhältlich in der Version Dekor)



VERDECKTES BAND AXCENT:

- luxus, versteckte Scharnier
- von außen und von innen unsichtbar



ROSETTEN



MR



ZA-ER



PZ-ER



MP



MO



PZ1

DRÜCKER



SD-PZ-ER



SD-ZA-ER



SD-PZ-8077



SD-PZ-9016



SD-PZ-EV1



SK1

GRIFFE



HQ (+Option BIOKEY)
HQ-ER (inox)
1800 mm
HQ-AL (aluminium)
1800 mm



QS (+Option LED +Option BIOKEY)
(1000)mm



Q10 (+Option LED +Option BIOKEY)
(580,800,1000)mm



MQ LED
(1000)mm



HQ-W (+Option BIOKEY)
HQ-W-ER(inox)- (1800) mm
HQ-W-AL(aluminium)- (1800)mm



P10 (+Option LED)
opcja



P60
(580,800)mm



O5
(600,800)mm



P45D
(580, 1000, 1400)mm



P45B
(580)mm



P10B (+Option LED)
(560, 1400)mm



AG (500, 1000, 1500, 2000)mm



P45 (+Option LED)
(800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000)mm



GS72
(240x135)mm



GS10
(400x115)mm



GS76
(480x65)mm



GS143
(400x80)mm



GS65
(180x250)mm



SG83
(480x65)mm

TÜRSCHLIEßER



DORMA ITS 96 SYSTEM

SYSTEM ist ein Gleitschienentürschließer mit EASY OPEN-Technologie, der sich perfekt in das Baukastensystem integriert und von außen unsichtbar bleibt. Die Freilauffunktion ermöglicht ein einfaches Türöffnen, was für ältere Menschen und kleine Kinder, sowie für Behinderte besonders vorteilhaft ist.



DORMA TS 90-IMPULSE

IMPULSE ist ein Gleitschienentürschließer mit EASY OPEN Technologie. EASY OPEN-Technologie von DORMA verbindet modernes Design und Funktionalität. Nutzen für Endnutzer:

- moderne Technologie sorgt für hohen Begehkomfort
- Feststellvorrichtung: optional
- zuverlässiges Schließen mit Endschlag in der Gleitschiene: optional



TÜRBLATTSCHUTZ

Ergänzen Sie Ihre EUROA-Türen zusätzlich mit einem eleganten Streifen aus Edelstahl, der in drei Ausführungen (Bezeichnung: CK, CG und CO) angeboten wird. Dadurch kann Ihre Tür vor mechanischen Beschädigungen geschützt und gleichzeitig verziert werden.



CK



CG



CO



BIO KEY



BIOKEY BLUETOOTH

BioKey Inside-Bluetooth können Türen einfach mit dem Handy über Bluetooth geöffnet werden.

Die Anlage wird direkt an der Tür, am Griff oder an der Wand montiert, so dass nur ein ästhetisches Gehäuse sichtbar ist.

Bluetooth-Leser wird als touchfreie Zutrittskontrolle in Firmen angewendet, sowie als schlüsselloses Zutrittssystem im Privatbereich.



BIOKEY FINGERPRINT-LESER

Mit Fingerprint-Leser BioKey Inside können Türen ohne Schlüssel und Karte geöffnet und verriegelt werden. Einmaliges Programmieren - Einlernen des Fingerabdrucks - ermöglicht das Öffnen der Türen nur via Fingerprint-Leser. Vergessen Sie verlorene Schlüssel. Diese innovative Software lernt mit jeder Bedienung mit und erkennt Fingerabdrücke trotz kleiner Änderungen, z.B. beim Wachsen von Kinderfingern.



BIOKEY-TASTATUR MIT CODE

BioKey Inside-Tastatur ermöglicht das Öffnen und Verriegeln der Tür via Code. Dank dieser Funktion garantiert die BioKey-Tastatur nicht nur Sicherheit, sondern auch bequeme Bedienung. Die Anlage wird direkt an der Tür, an der Wand oder an der Türsprechanlage montiert. Die Tastatur wird beleuchtet, was die Bedienung in der Nacht erleichtert.

BioKey Inside-Tastatur ist eine ausgezeichnete Lösung als Zutrittskontrolle in den Firmen oder als schlüsselfreies Zutrittssystem für Häuser und Mietshäuser.



Biokey gibt es auch in unseren Griffen

ORNAMENTGLAS



Altdeutsch braun



Altdeutsch farblos



Atlantic



Chinchilla



Chinchilla braun




Float sangestraht satinovo



Flutes sangestraht satinovo



Master-Carre



Listral K



Master-Ligne



Sahara

DEKORGLAS



SD01



SD02



SD03



SD04



SD05




SD06



SD07



SD08



SD09



SD10



SD11



SD12



SD13



SD14



SD15



MODERNE BRIEFKÄSTEN UND VISIERE

BRIEFKASTEN

- flächenbündiges Gehäuse (Gehäuse bildet mit der Türoberfläche innen und außen eine Ebene)
- vor Frost und Kondensation geschützt
- leises Öffnen und Schließen
- Einbruchschutz
- Kamera und Türsprechanlage integriert (optional, nach individuellem Projekt)



Briefkasten geöffnet nach Außen.



Briefkasten geöffnet nach Innen.




Briefkasten geschlossen von Innen.

VISIERS DDV500 CAM

- Zeigt Ihnen auf dem Bildschirm, wer vor der Tür steht.
- 4 x AAA Batterien inklusive.
- Der Weitwinkeltürspion (mehr als 90°) verursacht keine Bildverformung, was bei herkömmlichen Spionen normalerweise geschieht.
- Das 3,2" Bildschirm sorgt für ein großes, klares Bild und Sie können gut erkennen, wer vor der Tür steht. Das Bild ist bis zu 10 x größer als bei herkömmlichem Türspion, was besonders vorteilhaft für ältere Leute und kleine Kinder ist. Der Abstand spielt dabei keine Rolle.
- Die Metallkonstruktion ist wetterbeständig (Temperaturbereich -30 bis 70°C).




EUROA 90-0




Querschnitt EUROA 90 Tür
Einsatzfüllung Dicke 76 mm.

EUROA 90-1



Querschnitt EUROA 90 Tür
Aufsatzfüllung einseitig Dicke 83 mm.

EUROA 90-2



Querschnitt EUROA 90 Tür
Aufsatzfüllung beidseitig Dicke 90 mm.



DURCHSCHNITTE DER DEKORPANEELE MIT VERGLASUNG


Alle Modelle mit Verglasung sind mit 4-fach-Verglasung (3 Scheibenzwischenräume) ausgestattet. Die STANDARD-Version ist mit Verglasung Dichte 66 mm, ausgestattet, die PLUS-Version Dichte 73 mm, die PLUS IN-Version Dichte 80 mm. Standardmäßig sind alle Verglasungen durchsichtig. Ausnahme bei der Verglasung sind Muster mit den Nummern 4001-4005 in der Serie Frankreich. Oben gezeigte Design-Beispiele sind mit 3-fach Verglasung ausgestattet, die innere Scheibe ist aus Mattglas und beide sind aus Sicherheitsglas!!!

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- Treibriegelverschluss AS 2500 - 3-fache Verriegelung mit Schließblechen
- Wärmedämmung im Rahmen und im Türflügel
- SD-PZ-EV1 Drücker beidseitig oder SD-PZ-EV1 Drücker Innenseite/P45 ER Griff 500mm mit Minirossette an der Außenseite
- sichtbare Türbänder WX 2
- Aushebebolzen Bandseite - 2 Stck.
- Montageanker
- Fensterahmen aus rostfreiem Stahl, aufgeklebt auf der Innen- und Außenseite
- Modelle mit einseitigen Fräsungen und Verzierungen aus rostfreiem Stahl auf der Außenseite
- durchsichtiges Fenster (klar)
- EUROA-Türen sind in allen Farben der RAL- und ST-Palette erhältlich. Holzähnliche Ausfertigung auf Wunsch erhältlich (optional, gegen Zusatzzahlung)

WÄRMEDÄMMUNG

Türen Euro haben $\leq 0,8$ Faktor U_d [$W / m^2 K$] zu erreichen, so dass die Standard-passiv. Das bedeutet, dass durch den Kauf unsere Türen unabhängig von der Art der Füllung wird die höchste thermische Isolierung, die messbar beeinflussen die langfristige Einsparungen zu erhalten.




PRIMÄRFARBEN TÜR



RAL-FARBEN



SHELL-DECORAL



EUROA ST-FARBEN







BITTE BEACHTEN SIE!

Vollständige Farbpalette gibt es in unserem Konfigurator auf Seite www.euroa.pl

EUROA
Ideal Passende Türen

Welches Modell? Welche Farbe? Das sind die meisten Fragen bei der Entscheidung über die Visitenkarte Ihres Hauses, über die Eingangstür. Versuchen Sie Ihre Tür virtuell zu gestalten. Am besten bringen Sie ein Foto von Ihrem Haus mit.





CE

**AKTUELLE NORMEN UND KENNZEICHNUNGEN
FÜR AUSSENTÜREN**

Die EUROA-Türen erfüllen alle Anforderungen an die Dichtheit, Festigkeit und Wasserdichtheit, gemäß Produktnorm EN 14351-1. Zur Bescheinigung der Konformität gibt es auf unseren Produkten die CE-Kennzeichnung. Produkte ohne diese Kennzeichnung dürfen im Bauwesen in Polen, sowie in anderen Ländern in der EU, nicht verwendet werden (Sonderfälle sind Ausnahme).



ADRESSE:

Firma ALUGLASS
ul. Ujejskiego 313
32-400 Myślenice
woj. małopolskie

TELEFONNUMMER:

+48 12 274-42-74, 698 865 460

E-MAIL:

biuro@euroa.pl

www.euroa.pl

Verteiler: