

EUROA

Drzwi idealnie dopasowane



www.euroa.pl

EUROA

Drzwi idealnie dopasowane

o firmie

Drzwi **EUROA** powstały w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu produkty.

Wszystkie drzwi **EUROA** produkowane są w Myślenicach w województwie małopolskim, przy udziale najnowszych urządzeń CNC, oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Producentem marki **EUROA** jest **Firma Aluglass**. Długoletnie doświadczenie w produkcji drzwi, pozwoliło na wypracowanie bardzo wysokiej jakości, która zadowoli najbardziej wymagającego klienta. Praca od początku projektowania do końcowego produktu odbywa się przy udziale osób z bogatą wiedzą i wysokimi kwalifikacjami.

Słuchamy naszych klientów, odpowiadamy na wymagania i staramy się stale dopasowywać drzwi do nowoczesnych rozwiązań technicznych, aby w jak największym stopniu ułatwić użytkowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, wierzymy że spełni ona Państwa oczekiwania.



Spis treści

DRZWI

- 2-5 SERIA HOLENDERSKA
- 6-9 SERIA DUŃSKA
- 10-13 SERIA BUŁGARSKA
- 14-17 SERIA FRANCUSKA
- 18-23 SERIA BELGIJSKA
- 24 Nowoczesne oznakowanie posesji

AKCESORIA

- 26-27 ZAMKI
- 28 ZAWIASY, ROZETKI, KLAMKI
- 29 POCHWYTY
- 30 SAMOZAMYKACZE, COKOŁY, NOWOCZESNE SKRZYNKI POCZTOWE, WIZJERY
- 31 BIO KEY
- 32 SZKŁO

DANE TECHNICZNE

- 33 **WYPOSAŻENIE: STRONA SKRZYDŁA, STRONA RAMY**

- 36 **KONFIGURATOR ON-LINE**



OBJAŚNIENIE IKON



5 lat gwarancji na drzwi EUROA



Odporność na wtłamanie w klasie RC3



Drzwi z krótkim terminem dostawy dla wszystkich modeli w wersji standard z wyjątkiem 4001-4005



Energooszczędne drzwi $U_d=0,8$ W/m²K



Możliwy montaż skrzynki pocztowej



Modele najczęściej zamawiane

EUROA

Drzwi idealnie dopasowane

W POSZUKIWANIU DESIGNERSKICH PRODUKTÓW

Drzwi charakteryzują się nowoczesnym podejściem do architektury. Prosta forma, swym kształtem może nawiązywać do charakteru budowanego domu. Nowoczesne, wizualnie nienaganne drzwi wejściowe. Ta kolekcja skierowana jest do klientów, którzy chcą wyraźnie zaakcentować i wyróżnić drzwi wejściowe. Forma, styl, kolor i wyposażenie - to jakie będą nowe drzwi, zależy tylko od Państwa preferencji i wymagań w zakresie wzornictwa, bezpieczeństwa i komfortu.



seria HOLENDERSKA





1001

KOLOR: RAL6005 **POCHWYT:** Q10-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej z widoczną szachownicą.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyb o szerokości 35 mm bez widocznej szachownicy. Wizualizacja pokazuje szyby matowe z przezroczystym rantem – opcja za dopłatą.



1002

KOLOR: 70165T **POCHWYT:** HQ-W-1800ER, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1003

KOLOR: 80175T **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm. Wizualizacja pokazuje szyby matowe z przezroczystym rantem – opcja za dopłatą.



1004

KOLOR: 30055T **POCHWYT:** Q10-580
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm. Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



1005

KOLOR: WDZD01 **KLAMKA:** 5D-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



1006

KOLOR: RAL6005 **POCHWYT:** P45-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.





1007

KOLOR: 7016ST **POCHWYT:** HQ-W-1800AL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1008

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** GS10, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1009

KOLOR: 8004ST **POCHWYT:** GS72
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1010

KOLOR: 8017ST **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1011


KOLOR: 7011ST **POCHWYT:** QS-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki. Wizualizacja pokazuje numer domu oraz zintegrowaną skrzynkę pocztową - opcje za dopłatą.



1012

KOLOR: RAL7016 **POCHWYT:** HQ-W-1800ER, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.





1013

KOLOR: 7001ST **POCHWYT:** P10B-560
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1014

KOLOR: 9008ST **POCHWYT:** P10-1400
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki



1015

KOLOR: 9001ST **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



1016

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** HQ-W-1800AL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą.
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



1017

KOLOR: 7000ST **POCHWYT:** P10-1400
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą.
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



1018

KOLOR: RAL7016 **POCHWYT:** Q5-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



EUROA

Drzwi idealnie dopasowane

seria DUŃSKA



NIEPOWTARZALNA FORMA.

Modele, które zawierają w sobie nowoczesne formy sztuki. Drzwi stanowią bardzo ważny element dekoracyjny, który buduje nastrój i podkreśla charakter budynku. Dzięki różnorodności dostępnych rozwiązań wzorniczych, drzwi EUROA idealnie wpisują się w indywidualny styl i charakter budynku. Szeroki zakres wyposażenia i akcesoriów stanowi dodatkową gwarancję spełnienia zróżnicowanych oczekiwań w zakresie komfortu.





2001

KOLOR: 7001ST **POCHWYT:** QS-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2002

KOLOR: RAL6005 **POCHWYT:** P45D-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2003

KOLOR: RAL4002 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2004

KOLOR: 7000ST **POCHWYT:** P45B-580
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2005

KOLOR: 9008ST **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe i 3 poziome paski ze stali nierdzewnej na szkle matowym - opcja za dopłatą.



2006

KOLOR: 8017ST **POCHWYT:** Q10-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.





2007

KOLOR: WDSN01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2008

KOLOR: 7016ST **POCHWYT:** HQ-1800ER, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2009

KOLOR: 9001ST **POCHWYT:** P10-1400
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2010

KOLOR: RAL3003 **POCHWYT:** Q10-1000, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



2011

KOLOR: 60995T **POCHWYT:** P45D-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe z przezroczystym rantem – opcja za dopłatą.



2012

KOLOR: 70225T **POCHWYT:** Q10-580
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej z widoczną szachownicą.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe z przezroczystym rantem – opcja za dopłatą.





2013

KOLOR: RAL6005 **POCHWYT:** Q10-800, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe z przezroczystym rantem – opcja za dopłatą.



2014

KOLOR: RAL7036 **POCHWYT:** HQ-W 1800ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki z wycięciami pod szyby.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z wycięciami pod szyby.
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą



2015

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** HQ-W 1800ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki z wycięciami pod szyby.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z wycięciami pod szyby.
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą.



2016

KOLOR: 80045T **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą.
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



2017

KOLOR: Wddb01 **POCHWYT:** Q10-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm .
 Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



EUROA

Drzwi idealnie dopasowane



seria BUŁGARSKA

DRZWI IDEALNIE DOPASOWANE.

Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę domu, dlatego warto dobrać indywidualne rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.





3001

KOLOR: 70245T-WDSN01 **POCHWYT:** HQ-W-1800ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane pasy w kolorze WDSN01 (sosna)
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki ze szkłem bez ramek ze stali nierdzewnej. Wizualizacja pokazuje szybę matową i aplikacje zlicowane – opcja za dopłatą.



3002

KOLOR: WDMH01 **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



3003

KOLOR: 70015T **POCHWYT:** Q10-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane ramki oraz paski ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejana ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm. Wizualizacja pokazuje szkło matowe z transparentnymi kwadratami – opcja za dopłatą.



3004

KOLOR: 70165T **POCHWYT:** Q10-800, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczne naklejone aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



3005

KOLOR: 30995T **POCHWYT:** HQ-W-1800ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Frezowane aplikacje z naklejonym paskiem ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



3006

KOLOR: 80195T **POCHWYT:** HQ-W-1800ER, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Frezowane aplikacje o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm oraz szkło.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki ze szkłem. Wizualizacja pokazuje szybę matową oraz numer domu – opcja za dopłatą.





3007

KOLOR: 7037ST **POCHWYT:** G572
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane kwadraty 40x40 mm ze stali nierdzewnej oraz szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki i szyba
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



3008

KOLOR: Wddb01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki i szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki i szyba bez ramki.



3009

KOLOR: RAL5014 **POCHWYT:** GS 10
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejone pionowo kwadraty ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



3010

KOLOR: WDSN01 **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki i szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki i szyba bez ramki.



3011

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** HQ-W-1800ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm oraz szyba.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą.
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



3012

KOLOR: 7001ST/WDSN01 **POCHWYT:** P60-580
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane pasy w kolorze WDSN01 (sosna)
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki ze szkłem bez ramek ze stali nierdzewnej.
 Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą





3013

KOLOR: 5011ST **POCHWYT:** P45D-1200, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm . Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



3014

KOLOR: WDMH01 **POCHWYT:** Q10-1000, BIOKEY-DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



3015

KOLOR: 90045T **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



3016

KOLOR: RAL6011 **POCHWYT:** GS72
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejana aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Naklejane ramki ze stali nierdzewnej wokół szyby o szerokości 35 mm . Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



3017

KOLOR: 90075T **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Naklejane pasy ze stali nierdzewnej o szerokości 25 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szyby matowe – opcja za dopłatą.



3018

KOLOR: 700015T **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: frezowane aplikacje z naklejaną ramką ze stali nierdzewnej o szerokości 35 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki z szybą. Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



EUROA

Drzwi idealnie dopasowane

seria FRANCUSKA



ŚLADAMI WZORNICTWA, SZTUKI I ARCHITEKTURY.

Drzwi poprzez futurystyczną formę, sposób wykonania, pozwalają tworzyć nowoczesne i odważne wzory. Aluminiowe drzwi EUROA odzwierciedlają indywidualne wyobrażenia i wymagania odnośnie jakości, wyglądu i funkcji, realizowane w sposób bezkompromisowy.





4001

KOLOR: 7001ST **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel szklany trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej na szkło matowe od strony zewnętrznej.



4002

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel szklany trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej na szkło matowe od strony zewnętrznej.



4003

KOLOR: WDDB01 **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel szklany trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej na szkło matowe od strony zewnętrznej.



4004

KOLOR: 9016ST **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel szklany trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej na szkło matowe od strony zewnętrznej.



4005

KOLOR: 7016ST **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel szklany trzyszybowy VSG z naklejonymi aplikacjami ze stali nierdzewnej na szkło matowe od strony zewnętrznej.





4006

KOLOR: 7016ST/WDSN01 **POCHWYT:** GS76, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki z wstawioną aplikacją drewnopodobną (sosna) oraz paskami 15 mm z ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4007

KOLOR: 8017ST/WDMH01 **POCHWYT:** GS 143, BIOKEY DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4008

KOLOR: RAL6005/WDZD01 **POCHWYT:** P45-1600
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (żółty dąb) oraz szymbami.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki. Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą



4009

KOLOR: 9016ST/Wddb01 **POCHWYT:** Q10-800, BIOKEY DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: panel gładki z szymbami i wklejonymi aplikacjami drewnopodobnymi (dąb bagienny).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki wraz ze szymbami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą



4010

KOLOR: 5011ST/WDSN01 **POCHWYT:** GS 76, BIOKEY DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4011

KOLOR: RAL7016/WDOR01 **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (orzech) oraz szymbami.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki wraz ze szymbami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą





4012

KOLOR: 7000ST/WDDB01 **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki z wklejonymi aplikacjami drewnopodobnymi (dąb bagienny).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4013

KOLOR: 8017ST/WDSN01 **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4014

KOLOR: 9016ST/WDMH01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (MAHON) oraz szybami.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki wraz ze szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą



4015

KOLOR: 3005ST/WDSN01 **POCHWYT:** HQ-W-1800AL
STRONA ZEWNĘTRZNA: panel gładki z szybami i wklejonymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki wraz ze szybami. Wizualizacja pokazuje szyby matowe - opcja za dopłatą



4016

KOLOR: 9001ST/WDDB01 **POCHWYT:** QS-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (dąb bagienny).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



4017

KOLOR: 8019ST/WDSN01 **POCHWYT:** GS143, BIOKEY DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: Widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami drewnopodobnymi (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



EUROA

Drzwi idealnie dopasowane



seria BELGIJSKA

REALIZUJĄC MARZENIA.

Seria charakteryzująca się swoim dynamicznym rozwojem. Wzory są proste, ciekawe i pozwalające na rozwijanie wyobraźni. W tych modelach ogranicza nas tylko wyobraźnia. Z naszymi drzwiami mają Państwo możliwość bogatego wyboru wzorów oraz możliwość samodzielnego projektu.





5001

KOLOR: WDSN01 **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



5002

KOLOR: WDZD01 **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



5003

KOLOR: WDWIS01 **POCHWYT:** P45-1600
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



5004

KOLOR: WDDB01 **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.



5005

KOLOR: 80195T/WDWIS01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: panel - WIŚNIA.



5006

KOLOR: WDBK01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową – opcja za dopłatą.





5007

KOLOR: 70225T/WDSN01 **POCHWYT:** P45-1800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: panel - SOSNA.



5008

KOLOR: 30055T/WDWIS01 **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: panel - WIŚNIA.



5009

KOLOR: 90015T/WDMH01 **POCHWYT:** P10B-1200
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: panel - MAHOŃ.



5010

KOLOR: WDOR01 **POCHWYT:** P45-800
STRONA ZEWNĘTRZNA: Panel gładki montowany jak w wersji standard z widocznymi profilami konstrukcji.
STRONA WEWNĘTRZNA: Tak samo jak na stronie zewnętrznej. Wypełnienie: szkło. Wizualizacja pokazuje szybę matową - opcja za dopłatą.



5011

KOLOR: RAL 6007 **POCHWYT:** HQ-W-1800-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5012

KOLOR: 70015T **POCHWYT:** Q10-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.





5013

KOLOR: 9001ST **KLAMKA:** SD-ZA-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5014

KOLOR: 7016ST **POCHWYT:** GS10
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5015

KOLOR: 7000ST **POCHWYT:** GS76, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5016

KOLOR: 5011ST **POCHWYT:** HQ-W-1800-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5017

KOLOR: 7001ST **POCHWYT:** P10B-560
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5018

KOLOR: 6099ST **POCHWYT:** Q10-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.





5019

KOLOR: 3005ST **POCHWYT:** QS-1000
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki.



5020

KOLOR: RAL6005 **KLAMKA:** HQ-W-1800-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane cyfry ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki.



5021

KOLOR: RAL7016/WDWIS01
POCHWYT: HQ-W-1800-ER
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawioną aplikacją drewnopodobną (sosna)
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki.



5022

KOLOR: 9005ST/RAL3003 **POCHWYT:** SG83
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami.
STRONA WEWNĘTRZNA: panel gładki.



5023

KOLOR: RAL5014 **POCHWYT:** GS76, EUROA Keyless Blue Glass
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm na głębokość 1 mm).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5024

KOLOR: 7024ST/9001ST **POCHWYT:** SG83
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki





5025

KOLOR: 7024ST/9006ST **POCHWYT:** GS76
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawionymi aplikacjami.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5026

KOLOR: 7039ST/WDSN01 **POCHWYT:** GS72
STRONA ZEWNĘTRZNA: widoczny frez o szerokości 15 mm i głębokości 1 mm wraz z wstawioną aplikacją drewnopodobną (sosna).
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5027

KOLOR: 7016ST **POCHWYT:** GS72
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5028

KOLOR: 5011ST **POCHWYT:** Q10-1000, BIOKEY DL
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane paski ze stali nierdzewnej o szerokości 15 mm.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5029

KOLOR: RAL3003 **POCHWYT:** GS65
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



5030

KOLOR: 9004ST **POCHWYT:** SG83
STRONA ZEWNĘTRZNA: naklejane aplikacje ze stali nierdzewnej.
STRONA WEWNĘTRZNA: Panel gładki.



WYBIERZ Swój indywidualny numer



F015



F025




F035



F045



F055



AKCESORIA

Wytrzymałe, wszechstronne i trwałe.

Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę domu, dlatego warto dobrać indywidualne rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Szeroki zakres akcesoriów stanowi dodatkową gwarancję spełnienia zróżnicowanych oczekiwań w zakresie użytkowania i komfortu.



KfV ZAMKI WIELOPUNKTOWE



AS 2300: jest zamkiem **trzy punktowym** wyposażonym o okrągłe, stalowe bolce utrudniające włamanie.

AS 2304: to zamek **pięciopunktowy**, który wyposażony jest w okrągłe stalowe bolce. Zamek ten wyróżnia się dobrym dociskiem oraz wysokim bezpieczeństwem.

AS 2500: to zamek **trzy punktowy** wyposażony w haki które zapobiegają odciągnięciu od siebie ramy i skrzydeł. Zamek AS 2500 jest w standardowym wyposażeniu każdych drzwi EUROA.

AS 2504: to kolejna propozycja zamka **pięciopunktowego** wyposażonego w charakterystyczne haki utrudniające wyważenie drzwi.

AS 2600: o zamek **trzy punktowy**, który oferuje podwójne bezpieczeństwo. Jest to połączenie zamków AS 2300 i AS 2500

AS 2608: jest zamkiem **pięciopunktowym** oferującym maksymalne bezpieczeństwo. Zamek jest wyposażony w haki i bolce.



**ZAMEK
3
PUNKTOWY**

**ZAMEK
5
PUNKTOWY**



AS 2750: występuje jako zamek **trzy punktowy**. Rygluje skrzydło drzwi już po ich domknięciu, dzięki zastosowaniu dwóch sprężynujących zapadek w kasetach zamków dodatkowych, bezpieczeństwo i szczelność zapewniają dwa rygle hakowe. Standardowo wyposażona jest w trzy zapadki typu Softlock.

AS 3500: Nowoczesny zamek trzy punktowy został wyposażony w jedną zapadkę soft lock zintegrowaną w głównym zamku i dwa haki w zamkach dodatkowych. Pozwala to na uzyskanie eleganckiego wyglądu oraz zapewnia ciche i łagodne zamykanie. Przy zamykaniu drzwi haki są aktywowane przez niezależny od luzu okuciowego wyzwalacz i zamykane od dołu do góry. Dzięki temu łatwo i bezpiecznie zamknijemy nawet opadające drzwi. Bezpieczeństwo zamknięcia zapewniają klinujące się o blachę zaczepową haki. Dzięki temu automatyczna zasuwница AS 3500 może być stosowana w drzwiach posiadających klasę ochrony antywłamaniowej WK 2.

GENIUS



GENIUS mechaniczno-elektroniczny system zamykania i otwierania. Łączy on bezpieczeństwo mechanicznej zasuwownicy wielopunktowej z komfortem najnowocześniejszych rozwiązań elektronicznych. GENIUS można łączyć z systemami kontroli dostępu i licznymi innymi rodzajami elementów, co stwarza możliwość realizowania różnorodnych rozwiązań indywidualnych. W zależności od wersji jest on przeznaczony do zastosowania w prywatnych mieszkaniach, obiektach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki GENIUS niewygodne pęki kluczy odchodzą do lamusa. Jeden nadajnik radiowy urządzenia może otworzyć nawet cztery pary drzwi: wejściowe, tylne, do garażu i do piwnicy. GENIUS jest rozwiązaniem szczególnie interesującym dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych gdzie może pełnić funkcję nowoczesnego domofonu. Drzwi możemy otworzyć nie dotykając klamki np. będąc na piętrze. Po zamknięciu drzwi znów automatycznie się zaryglują. GENIUS będzie także niezastąpionym ułatwieniem dla użytkowników w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. W połączeniu z napędem drzwi rozwiernych urządzenie umożliwia pełne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku.

RESERO



Resero to połączenie zamka listwowego AS2750 automatic z listwą zaczepową wyposażoną w trzy zintegrowane elektrozaczepy lub opcjonalnie zaczepy dzień/noc. Po wciśnięciu jednego przycisku Resero może zwolnić wszystkie trzy zapadki wprowadzając zamek w funkcję dzienną. Idealne rozwiązanie gdy chcemy połączyć kontrolę dostępu, bezpieczeństwo oraz funkcję dzienną z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz szczelności drzwi.

Można stosować z systemem Bio-Key Inside.

- zamek 3 pkt. automatik z 3 elektro zaczepami i dodatkowym rygłowaniem hakowym
- alternatywne, cenowo i technicznie rozwiązanie zastępujące zamki elektro-mechaniczne (GENIUS)
- podwyższona szczelność przed silnym wiatrem i opadami poprzez 3 punkty ustalające
- centralne odryglowywania poprzez podświetlany przycisk na listwie,
- kontrola położenia zaczepów poprzez podświetlany przycisk centralny,
- montaż zamka jak przy normalnym zamku Automatik,
- okablowanie tylko w ramie
- możliwość otwierania zamka przyciskiem w mieszkaniu, co kwalifikuje go do stosowania także w budynkach wielorodzinnych
- perfekcyjne zabezpieczenie przed włamaniem poprzez dodatkowe rygłowanie hakowe,
- przekładnia zamka 1:10 pozwala na praktycznie bezoporowe rygłowanie hakami.

ZAPADKA SOFTLOCK



Zapadka ostłonięta wysokiej jakości tworzywem, odpornym na ścieranie ciche zamykanie zwiększa komfort użytkowania nie wymaga konserwacji, gdyż zapadka nie musi być smarowana.

FUNKCJA DZIEŃ/NOC




Tańszy wariant bez elektrozaczepu. Do stosowania ze standardowymi elementami ramowymi KFV. Zwolnienie zapadki zamka głównego następuje za pomocą mechanizmu. Łatwa zmiana ustawienia za pomocą suwaka. Niewielkie wymiary.

ZAWIASY

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY:

- zawias z regulacją 3D
- występuje w wersji dwu i trzyskrzydłkowej
- pełna paleta kolorów RAL, ST, DEKOR
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz
- wersja WX electro pozwala na przenoszenie sygnału teleinformatycznego



ZAWIAS ROLKOWY:

- smukły i trwały zawias pozwalający zwiększyć walory estetyczne drzwi
- pełna paleta kolorów RAL, ST, DEKOR
- regulacja 3D
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz



ZAWIAS UKRYTY:

- luksusowy, ukryty zawias
- niewidoczny od strony zewnętrznej i wewnętrznej
- do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz
- regulacja 2D



ROZETKI



MR



ZA-ER



PZ-ER



MP



MO



PZ1

KLAMKI



SD-PZ-1



SD-PZ-2



SK-PZ-1



SK-PZ-2




G-PZ-1



DALLAS

POCHWYTY



HQ (+opcja BIOKEY)
HQ-ER (inox) -
100x5x1800 mm
HQ-AL (aluminium) -
100x10x1800mm



HQ-W (+opcja BIOKEY)
HQ-W-ER(inox) -
100x5x1800 mm
HQ-W-AL(aluminium) -
100x10x1800mm



QS (+opcja LED +opcja BIOKEY) -ER
40x20x1000 mm



Q10 (+opcja LED +opcja BIOKEY) -ER
40x20x(580,800,
1000)mm
40x40x1800mm



Q10-B
40x10x(600,1200,
1800)mm



P10 (+opcja LED) -ER
fi30/40x(580,
800,1000,1200,
1400,1600,1800,
2000)mm



P60 -ER
fi30x(580,800)mm



OS-ER
fi40x1000mm




P45D-ER + drewno
fi30x(600,1200,
1600)mm



P45B-ER
fi30x580mm



P10B-ER
fi30x(560,1200)
mm



AG - aluminium lakierowane
84x40x(500,1000,
1500,2000)mm



P45-ER
fi30/40x(580,
800,1000,1200,
1400,1600,1800,
2000)mm



GS72-ER
(240x135)mm



GS10-ER
(400x115)mm



GS76 -ER
(480x65)mm



GS143 -ER
(400x80)mm




GS65-ER
(180x250)mm



SG83 -ER
(480x65)mm

SAMOZAMYKACZE



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

To samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej techniki „EASY OPEN”- wspomaganie otwierania drzwi. W przypadku samozamykaczy z szyną ślizgową wyposażonych w technologię EASY OPEN, mechanizm krzywkowy w sposób natychmiastowy i znaczny zmniejsza opór otwierania drzwi. Jest to szczególnie istotne w przypadku użytkowania drzwi przez dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawne, dla których otwarcie drzwi staje się o wiele łatwiejsze.

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY

To samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „EASY OPEN”. Korzyści dla użytkownika:
- wysoce wydajny mechanizm zapewnia komfortową obsługę drzwi,- blokada położenia otwartego (opcja),- ogranicznik otwarcia w szynie ślizgowej (opcja)

COKOŁY

Drzwi EUROA posiadają możliwość osadzenia jednego z trzech cokotów ze stali nierdzewnej. Cokoty o nazwach CK, CG, CO pomogą ochronić twoje drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi, dodatkowo mogą stanowić element ozdobny twoich drzwi.



Cokół CK



Cokół CO



Cokół CG

NOWOCZESNE SKRZYŃKI POCZTOWE I WIZJERY



Widok skrzynki otwartej od zewnątrz



Widok skrzynki otwartej od wewnątrz

SKRZYŃKA POCZTOWA

- skrzynki zlicowane z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią drzwi.
- przekładka termiczna zapobiegająca przemarzaniu i skraplaniu.
- ciche otwieranie i zamykanie.
- ochrona przed kradzieżą
- możliwa integracja z kamerą i domofonem (wymaga indywidualnego projektu)



WIZJER DDV500 CAM


- Pokazuje na żywo, kto stoi za drzwiami
- Zestaw zawiera baterie 4xAAA
- Kąt widzenia wizjera jest większy niż 90°, ale nie powoduje zniekształcenia obrazu występującego w tradycyjnych wizjerach drzwiowych
- Ekran o wymiarze 3,2" zapewnia duży, czysty obraz każdego gościa stojącego za drzwiami (do 10 razy większy, niż w tradycyjnych wizjerach) - szczególnie polecane w przypadku osób starszych
- Na ekran można patrzeć z odległości kilku metrów pod różnym kątem, co jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci
- Metalowa konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych (zakres pracy -30 do 70 °C.)




**BIOKEY CZYTNIK
LINII PAPILARNYCH**



**BIOKEY
KLAWIATURA
Z KODEM**



**SOREX
Keyless PVC**



**SOREX
Keyless Glass**

System kontroli dostępu odgrywa coraz większą rolę w zakresie zabezpieczania obiektów budowlanych. Stanowi również doskonałą alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych sposobów otwierania drzwi za pomocą klucza, które często nie spełniają aktualnych oczekiwań odnośnie bezpieczeństwa.

Wraz z ciągłym rozwojem technologicznym, wprowadzamy system innowacyjnego otwierania i zamykania drzwi „**EUROA – bez użycia klucza**”. Połączenie zamka magnetycznego z systemem elektronicznym pozwala na bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi.

Oferowane możliwości pozwalają wybrać najbardziej dopasowane rozwiązanie do Państwa potrzeb.

Systemy kontroli dostępu, wykorzystujące technologię bluetooth:

- * SOREX Keyless PVC
- * SOREX Keyless Glass
- * EUROA Keyless Blue Glass
- * KfV Fingerprint 3.1,

dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu z równoczesnym sparowaniem telefonu za pośrednictwem aplikacji, pozwalają na wygodne otwieranie drzwi. Dają także możliwość wejścia do domu, gdy telefon jest rozładowany.




**KfV FINGERPRINT
3.1**




**EUROA Keyless
Blue Glass**

SZKŁO ORNAMENTOWE




Altdeutsch braun




Altdeutsch farblos




Atlantic




Chinchilla




Chinchilla braun




Float sangestrahlt satinowo




Flutes sangestrahlt satinowo




Listral K



Master Carre



Master-Ligne



Sahara

SZKŁO DEKORACYJNE



SD01



SD02



SD03



SD04



SD05



SD06



SD07



SD08



SD09



SD10



SD11



SD12



SD13



SD14



SD15





SD16

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:	EUROA 90	EUROA 70	EUROA 50
Zasuwnica 3-pkt. AS 2500	✓	✓	✓
Wkłady termiczne w ramie i skrzydle	✓	✓	
Klamka 5D-PZ-EV1	✓	✓	✓
Pochwyty P45-ER (600 mm)	✓	✓	
Gatka EV1			✓
Zawiasy nawierzchniowe WX 2	✓	✓	
Zawiasy rolkowe			✓
Bolce anty-wyważeniowe - 2 szt.	✓	✓	✓
Kotwy montażowe	✓	✓	✓
Ramki wokół szyb ze stali nierdzewnej naklejane od strony zewnętrznej i wewnętrznej	✓	✓	
Modele z jednostronnymi frezowaniami i aplikacjami ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej	✓	✓	✓
Modele z szybami transparentnymi (przeziernymi)	✓	✓	
Pełna paleta kolorów RAL oraz struktura. Wersja drewnopodobna (opcja za dopłatą)	✓	✓	✓
Rozetka: MR	✓	✓	



EUROA 90

Drzwi EUROA 90 z panelem nakładkowym obustronnie o grubości 90 mm





EUROA 70

Drzwi EUROA 70 z panelem nakładkowym obustronnie o grubości 75 mm




EUROA 50

Drzwi EUROA 50 z panelem nakładkowym obustronnie o grubości 51 mm



IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Drzwi EUROA 90 posiadają współczynnik $U_d \leq 0,8$ [$W/m^2 K$] dzięki czemu osiągają standard pasywny. Oznacza to, że zakupując nasze drzwi niezależnie od wybranego rodzaju wypełnienia otrzymasz najwyższą izolacyjność termiczną, która wymiennie wpłynie na długoletnie oszczędności.



STRONA SKRZYDŁA



Objaśnienia do rozmieszczenia elementów okucia dla zasuwnic 3-punktowych**

- A. Zawias drzwiowy: nawierzchniowy*, rolkowy lub ukryty (środkowy zawias stosowany w zależności od wysokości drzwi)
- B. Dolny i górny zamek zasuwnicy* AS 2xxx, 3xxx
- C. Sztynny łańcuch lub zamek dodatkowy
- D. Środkowy zamek zasuwnicy z zapadką SOFT LOCK* AS 2xxx, 3xxx
- E. Motor do zasuwnicy AS 2xxx, 3xxx

* – element wyposażenia standardowego

** – dla zasuwnic 5-punktowych niektóre elementy okuć nie będą miały zastosowania

STRONA RAMY




Objaśnienia do rozmieszczenia elementów okucia dla zasuwnic 3-punktowych**

- F.** Dolna i górna blacha zaczepowa na ramie*
- G.** Główna blacha zaczepowa* z opcją funkcji dzień/noc lub elektrozaczepem
- H.** Zabezpieczenie zawiasów*
- I.** Ukryty przepust kablowy


* – element wyposażenia standardowego

** – dla zasuwnic 5-punktowych niektóre elementy okuć nie będą miały zastosowania


KONFIGURACJA DRZWI w 12 KROKACH




Na każdym etapie konfiguracji można dokonać zmian od strony wewnętrznej, należy przetączyć widok w prawym, górnym rogu na: **WEWNĄTRZ**




1. REALIZACJA:
Wybierz konstrukcję drzwi.



2. KONSTRUKCJA:
Ustal wymiar, kierunek otwierania.




3. MODEL DRZWI:
Wybierz model drzwi.




4. OPCJE WEWNĄTRZ:
Wybierz wygląd drzwi od strony wewnętrznej.




5. PROFIL: Wybierz głębokość profili oraz rodzaj panelu: 0-wsadowy, 1-jednostronnie nakładkowy, 2-obustronnie nakładkowy.




6. KOLOR:
Wybierz kolor: ramy, panelu, aplikacji od strony zewnętrznej i wewnętrznej.




7. SZYBA: Wybierz szybę w drzwiach, boczna, górna, oraz rodzaj szkła: ornamentowe i dekoracyjne.



8. POCHWYTY DRZWIOWE I AKCESORIA:
Wybierz dostępne akcesoria od strony zewnętrznej i wewnętrznej.




9. KJV ZAMKI WIELOPUNKTOWE:
Wybierz zasuwnicę oraz dodatkowe elementy.



10. KOLOR DOMU:
Wybierz kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.



11. UMIEŚĆ DRZWI W DOMU:
Umieść drzwi w domu lub załaduj zdjęcie swojego budynku.



12. GOTOWE:
Wyślij zapytanie i czekaj na ofertę lub drukuj.

TYPY DOSTĘPNYCH DRZWI



■ **DIN LEWY** otwieranie do wewnątrz
■ **DIN PRAWY** otwieranie na zewnątrz

■ **DIN PRAWY** otwieranie do wewnątrz
■ **DIN LEWY** otwieranie na zewnątrz



■ **Typ-01**

■ **Typ-02**

■ **Typ-03**

■ **Typ-04**

■ **Typ-05**

■ **Typ-06**

■ **Typ-11**

■ **Typ-12**

■ **Typ-13**

■ **Typ-14**

■ **Typ-15**

■ **Typ-16**



CE

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Parametry szczelności, wytrzymałości i wodoszczelności zawarte w normie EN 14351-1 posiadają wszystkie drzwi EUROA. Potwierdzeniem tego jest znakowanie naszych wyrobów znakiem CE zgodnie z powyższą normą.

Brak wymaganego oznaczenia dyskwalifikuje produkt w Polsce oraz krajach EU do stosowania w budownictwie (z wyjątkiem przypadków specjalnych).



ADRES:
Firma ALUGLASS
ul. Ujejskiego 313
32-400 Myślenice
woj. małopolskie

TELEFON:
+48 12 274-42-74, 698 865 460

E-MAIL:
biuro@euroa.pl

www.euroa.pl

DYSTRYBUTOR: