



Deklaracja właściwości użytkowych



1.	Kod identyfikacyjny wyrobu	EUROA 75 PANEL DOOR	GENESIS PANEL DOOR	GENESIS -drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
2.	Numer identyfikacyjny	St5-xxx-xx-xxxx numer produkcyjny jest nadrukowany na etykiecie każdego wyrobu		
3.	Przeznaczenie	Drzwi zewnętrzne panelowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu EUROA 75 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR	Drzwi zewnętrzne panelowe otwierane do wewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu GENESIS do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR	Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu GENESIS do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
4.	Producent	Firma Aluglass, Sławomir Szklarz Ul. K. Ujejskiego 313, 32-400 Myślenice NIP: 681-148-19-24	Firma Aluglass, Sławomir Szklarz Ul. K. Ujejskiego 313, 32-400 Myślenice NIP: 681-148-19-24	Firma Aluglass, Sławomir Szklarz Ul. K. Ujejskiego 313, 32-400 Myślenice NIP: 681-148-19-24
5.	Pełnomocnik	J.w.	J.w.	J.w.
6.	System oceny trwałości cech użytkowych	System 3	System 3	System 3
7.	Norma zharmonizowana	PN-EN 14351-1+A2:2016	PN-EN 14351-1+A2:2016	PN-EN 14351-1+A2:2016
8.	Jednostka notyfikowana	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Euromiejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Euromiejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Euromiejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
9.	Numery wątpliwych badań typu	Raport badań: LZE01-01715/21/ZOONZE	Raport badań: LZE01-01715/21/ZOONZE	Raport z badań nr: LZE01-01715/21/ZOONZE
10.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego			
	Odporność na obciążenie wiatrem	C5(2000 Pa)/B5(2000 Pa)	CE(2400 Pa)/BE(2400 Pa)	C2(800Pa)/B2(800 Pa)
	Wodoszczelność	7A(300Pa)	7A(300Pa)	3A(100 Pa)
	Przepuszczalność powietrza	4	4	3
	Siła zamykająca lub siła do poruszania	Klasa 4(10N)	Klasa 4(10N)	Klasa 2 (50N)
	Okucie poruszane ręcznie	Klasa 2 (50N)	Klasa 2 (50N)	Klasa1 (100N)
	Okucie poruszane palcami	Klasa 4 (4N)	Klasa 4 (4N)	Klasa 4 (4N)
11.	Właściwości użytkowe wyrobów określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowania deklarowanymi w pkt. 10			
12.	Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4			

W imieniu producenta podpisać(-a):

Barbara Szymka

imię i nazwisko

 Firma
ALUGLASS
Stawomir Szklarz
ul. K. Ujejskiego 313, 32-400 Myślenice
NIP 681 148 19 24 REGON 120364628
tel. 12 272 34 50

Barbara Szymka

Myślenice Kwiecień 2025 r.

Miejce i data wystawienia

Pieczętka i podpis